

**Conca:** Tordera  
**Comarca:** Selva  
**Municipi:** Riudarenes



## A. DESCRIPCIÓ GENERAL

### A.1. Tipologia: tipus i subtipus

Zones lèntiques d'interior, de terra baixa i muntanya mitjana  
Aiguamolls i criptoaguamolls

### A.2. Descripció

La zona humida "La Camparra" està formada per una freixeneda inundable, la "Freixeneda de la Camparra", i per uns terrenys propers, de caràcter inundable, on la Fundació Emys està desenvolupant des de fa anys un projecte de millora d'hàbitats i de recuperació de la tortuga d'estany (Emys orbicularis).

En aquesta zona hi havia fins fa uns anys d'altres llacunes, que van ser gairebé destruïdes totalment pel traçat del TGV.

En aquest sector hi havia antigament l'estanyol de Riudarenes, un aiguamoll de dimensions variables en funció de les pluges, que va ser dessecat mitjançant una xarxa de canals, per expandir els conreus. D'aquest antic estanyol queden ara només petites restes, molt alterades.

Actualment, la freixeneda de la Camparra és una de les poques mostres que resten de freixeneda de plana al·luvial de terra baixa. Es tracta d'un bosc dominat pel freixe de fulla petita (*Fraxinus angustifolia*), que s'inunda temporalment per la proximitat del nivell freàtic a la superfície del sòl. Fins als anys 70 aquest sector estava ocupat per un prat de dall. Després, aquest tipus de conreu s'abandonà i es va originar, de forma natural, la freixeneda actual. El freixe de fulla petita, que és l'arbre clarament dominant, és acompanyat per roures martinencs i oms. A l'estrat herbaci hi apareix una jonquera de jonquet i felandri, amb *Eleocharis palustris*, *Oenanthe fistulosa*, *Callitriche stagnalis*, etc.

Els terrenys situats al sud, on es desenvolupa el projecte gestionat per la Fundació Emys, són inundables i hi ha algunes llacunes en procés de recuperació. Compten amb un itinerari de descoberta, passeres, aguait i plafons informatius.

Els principals impactes que afecten l'espai són la destrucció i fragmentació dels hàbitats (pel pas d'infraestructures i la organització dels terrenys), la modificació del règim de circulació de les aigües i l'abocament de deixalles.

## B. NOM I CODIFICACIÓ

**Nom:** La Camparra  
**Codi:** 05003409  
**Codi Inventari anterior:**  
**Codi mollera:**  
**Complex:**  
**Nom del complex:**

**Altres noms:**  
Freixeneda de la Camparra

## C. LOCALITZACIÓ, SUPERFÍCIE I CARACTERITZACIÓ

### C.1 Localització administrativa

**Província:** Girona  
**Comarca:** Selva  
**Municipi/s:** Riudarenes

### C.2 Localització geogràfica

**UTM\_X:** 477.214,43 **UTM\_Y:** 4.630.020,12 **Altitud (m):** 81 **Superfície (Ha):** 4,32

### C.3 Localització i caracterització hidrològica

**Conca:** Tordera  
**Subconca:** Riera de Santa Coloma

**Origen:** natural **núm.d'estanys/llacunes:** 1 **existència:** E **Recup.?:**

## D. USOS I ALTERACIONS

### D.1. Usos

### D.2. Alteracions hidrològiques

### D.3. Alteracions de la qualitat de l'aigua

Abocaments deixalles sòlides

### D.4. Alteracions sobre la flora i la fauna

Proximitat nucli urbà (soroll, cont.lumínica,etc)

Abocaments de residus, runes, etc.

Proximitat autopista/autovia/carretera

### D.5. Captacions i abocaments

## E. DIAGNOSI

### E.1. Estat ecològic (ECELS/QAELS)

### E.2. Estat de conservació observat

Deficient

### E.3. Valoració

Zona humida formada per una freixeneda inundable i uns terrenys gestionats per la F.Emys, per potenciar les poblacions de tortuga d'estany. Restes d'un antic estany, amenaçades per la urbanització, les infraestructures i l'alteració del règim hidric.

### E.4. Particularitats ecològiques i biològiques

Especial interès per la seva aportació a la diversificació dels sistemes naturals de la conca o l'àrea geogràfica on es localitza

Elevada diversitat biològica i representativitat

Presència d'hàbitats naturals de l'annex I de la Directiva Hàbitats

### E.5. Hàbitats: Unitats de la llegenda de la cartografia CHC50

Unitat	Nom	Font de les dades
22b	Basses i estanyols de terra baixa, de nivell fluctuant o temporers	CHC50
38c	Prats dalladors, generalment amb <i>Gaudinia fragilis</i> , de la terra baixa plujosa, als territoris ruscínic i catalanídic septentrional	CHC50
44l	Freixenedes de <i>Fraxinus angustifolia</i> , de terra baixa	CHC50
82c	Conreus herbacis extensius de secà	CHC50
83g	Plantacions de pollancre ( <i>Populus spp.</i> ), plàtans ( <i>Platanus orientalis var. acerifolia</i> ) i altres planifolis de sòls humits	CHC50
86a	Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada	CHC50

### E.6. Hàbitats d'Interès Comunitari (\* HIC prioritari)

Codi	Nom	Font de les dades
6510	Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana ( <i>Arrhenatherion</i> )	CHIC50
92A0	Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera	CHIC50

## F. RÈGIM DE PROTECCIÓ I GESTIÓ

### F.1: Figures de protecció

### F.2. Masses d'aigua

### F.3. Gestió de l'espai

Gestor	Figura de gestió	Inici	Fi	Observacions	Tipus gestió
Fundació Emys				restauració i gestió activa d'una bassa	gestió activa

### F.4. Gestió d'espècies

Figura de gestió	Espècie	Presència	Observacions	Font
	tortuga d'estany ( <i>Emys orbicularis</i> )	presència		F.Emys

## G. URBANISME I RÈGIM DE PROPIETAT

## H. SITUACIÓ A L'INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA I A L'INZH

Data inclusió: 01/07/2008

Codi_situació	Data inici	Tipus mod.
I	01/07/2008	

INZH (codi, nom, tipus,estat):

## I. ACTUACIONS I PRIORITATS

Actuació	Prioritat(1max,2,3)	Observacions
Inventari d'espècies i hàbitats i seguiment de poblacions	2	tortuga d'estany ( <i>Emys orbicularis</i> )

Retirada de runes i/o deixalles	2
Senyalització com a zona humida de l'Inventari	3



477000

477250

477500



4630500

4630500

4630250

4630250

4630000

4630000

4629750

4629750

4629500

4629500

NOM: La Camparra  
 CODI: 05003409  
 SUPERFÍCIE: 4,32 Ha  
 MUNICIPI: Riudarenes

477000

477250



Generalitat de Catalunya  
 Departament de Medi Ambient  
 i Habitatge

Títol de l'estudi :

**INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA**

Títol del plànol :

ORTOFOTOMAPA

Escala :

1:5.000

Nº del plànol :

1

Data :

JULIOL 2008



ECAFIR S.L.